

CATÁLOGO DE MAQUINARIA

PROMOVIDO POR:



HONDURAS | EDICIÓN SEPTIEMBRE 2025



ÍNDICE

- 01 **PRENSA CONTINUA-** IMABE IBERICA H-40/800
- 02 **MÁQUINA TRITURADORA-** UNTHA R-60 (1)
- 03 **MÁQUINA TRITURADORA-** UNTHA R-60 (2)
- 04 **MÁQUINA TRITURADORA-** UNTHA R-60 (3)
- 05 **MÁQUINA TRITURADORA-** UNTHA R-40
- 06 **SECADERO** - RECALOR S.A.
- 07 **SISTEMA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN**
- 08 **MÁQUINA TRITURADORA Y EXPRIMIDORA**
- 09 **MÁQUINA TRITURADORA** -PASSAT HG72429


A photograph of industrial machinery, likely a pump or valve, in a factory setting. The machinery is dark and metallic, with various pipes and components visible. The background shows a bright, industrial environment with other equipment and structures. The image is framed by a large, stylized letter 'A' in a dark green color, which serves as a background for the text.

MAQUINARIA

ZONA NORTE

PRENSA CONTINUA

PRENSA IMABE IBERICA H-40/800



MARCA: IMABE IBERICA
MODELO: H 40/800
POTENCIA: 40.5 KW

- Dimensión de la bala 1000x800xlong.var
- Potencia instala bombas auxiliares 5,5 kw
- Fuerza máxima de prensado 50.150 kg
- Dimensiones boca de carga 1100x900 mm
- Dimensiones de la banda de alimentación: largo 6,800 mm x ancho de 1000 mm;
- Presión máxima de taraje 230 kg/cm
- Presión de trabajo 190 kg/cm;
- Producción aprox. Por hora 6,000 a 8,000 kg
- Atado automático y cizalla corta-alambres hidráulicos cantidad de alambres 4
- Dimensiones de la maquina 7.800 mm.long x 1.740 mm. Ancho x 2.760 mm. Alto, capacidad deposito hidráulico 1 200



☎ Tel: 2237-4000 (10287)

✉ Email: ventas@ith-hn.com

📞 8742-0569



PRENSA CONTINUA IMABE IBERICA H-40/800

MÁQUINA TRITURADORA



MARCA: UNTHA

MODELO: R-S-60 4-S

TITLE: SHEDDER

- Potencia: 40.5 kw
- Capacidad - 30 ton/hora
- Serie RS604839
- Tensión eléctrica - Fija
- Año -2011
- SHREWERS60-1440-66
- TIPO RS60 - 4 - S
- voltaje 400 v/50hz
- Control SIEMEN
- SIMATIC S7-200, CPU224
- Número de ejes: 4
- Criba Ø : 15 -100 mm

Tel: 2237-4000 (10287)

Email: ventas@ith-hn.com

8742-0569


2





MAQUINA TRITURADORA UNTHA R-60

MÁQUINA TRITURADORA RS 60



MARCA: UNTHA
MODELO: R-S-60 4-S
TITLE: SHEDDER

- ▶ Capacidad - 30 ton/hora
- ▶ Potencia (KW) - 66
- ▶ Serie: RS603214
- ▶ Tensión eléctrica - Fija
- ▶ SHREWERS60-1440-66
- ▶ TIPO RS60 - 4 - S
- ▶ voltaje 400 v/50hz
- ▶ Control SIEMEN
- ▶ SIMATIC S7-200, CPU224
- ▶ Criba Ø : 15 -100 mm

☎ Tel: 2237-4000 (10287)

✉ Email: ventas@ith-hn.com

📞 8742-0569





MAQUINA TRITURADORA UNTHA R-60



MÁQUINA TRITURADORA



MARCA: UNTHA
MODELO: R-S-60 4-S
TITLE: SHEDDER

- Potencia: 40.5 kw
- Capacidad - 30 ton/hora
- Serie: RS603215
- Tensión eléctrica - Fija Año -2012
- SHREWERS60-1440-66
- TIPO RS60 - 4 - S
- voltaje 400 v/50hz
- control SIEMEN
- SIMATIC S7-200, CPU224
- Criba Ø : 15 -100 mm

☎ Tel: 2237-4000 (10287)

✉ Email: ventas@ith-hn.com

📞 8742-0569



MÁQUINA TRITURADORA

CÓDIGO DE REFERENCIA #343



MARCA: UNTHA
MODELO: RS-40-4-S
AÑO: 2011

- Serie: RS433800
- País de origen: Austria
- Abertura del mecanismo cortador: 960x700
- Potencia (KW): 2 x 22 30/37/44
- Tensión eléctrica de velocidad es fija
- Número de ejes: 4
- Criba Ø : 15 -40 mm

Tel: 2237-4000 (10287)

Email: ventas@ith-hn.com

8742-0569

5



TRITURADORA UNTHA R-40



SECADERO

CÓDIGO DE REFERENCIA #347



MARCA: UNTHA
MARCA: RECALOR, S. A.
AÑO: 2010
CAPACIDAD: 22 TONELADAS

- ▶ Caudal de estopa entrada caldera 22.816 kg/h (con 37% humedad).
- ▶ Temperatura gases entrada secadero min. 200 °C
- ▶ Temperatura gases salida secadero aprox. 80 °C
- ▶ Temperatura final estopa aprox. 55°C
- ▶ Consumo de energía térmica aprox. 2.720,000. Kcal/h = 3.162kw
- ▶ Consumo de energía eléctrica aprox 88 Kw

Tel: 2237-4000 (10287)

Email: ventas@ith-hn.com

8742-0569




SECADERO



SISTEMA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN

CÓDIGO DE REFERENCIA #342



MARCA: L. SOLÉ
POTENCIA: 2,000 KW

- Combustible biomasa limpia de impurezas
- Caudal de combustible: 1050 kg/h
- Punto de reblandecimiento de cenizas 1000 °C

Tel: 2237-4000 (10301)

9792-6510



Email: aeventualeshn@lafise.com




Ubicación:

7



MÁQUINA TRITURADORA Y EXPRIMIDORA

CÓDIGO DE REFERENCIA #342



MARCA: L. SOLÉ
POTENCIA: 2,000 KW

- Marca: Single Barrel Press
- Modelo - SZTECH SE/SSP 50
- Motor - 50HP/440/60HZ
- Capacidad - 12 Mt/HR whole EFB Fibre from mill or 6.8MT/ hr EFB from break cutter press
- Reductor SEW o equivalente
- Fibre Production: pieces of 2-4" lenght with
- Humidity of approx 45-50%
- Año - 2013
- Origen: Malasya

☎ Tel: 2237-4000 (10287)

✉ Email: ventas@ith-hn.com

📞 8742-0569




TRITURADORA UNTHA R-40



MÁQUINA TRITURADORA Y EXPRIMIDORA

CÓDIGO DE REFERENCIA #346



MARCA: PASSAT HG 72429
MODELO: SHEDDER LINE Q1269-004

- ▶ Capacidad 7.5T/h (peak)
- ▶ Bale Seize WXH, max 1200x1400mmx800-1400mm
- ▶ Bale Size o x h, max , 0 1400mm x 1000-1200 mm
- ▶ Tod Drum: 15.0 kw
- ▶ Mld Drum: 15.0 kw
- ▶ Botton Drum: 7.5 kw
- ▶ Conveyor: 2.0 .37kw
- ▶ Total power Consumption: 45kw

☎ Tel: 2237-4000 (10287)

✉ Email: ventas@ith-hn.com

📞 8742-0569

